

Für Wand- oder Hutschienenmontage

UNIVERSAL INSTALLATIONS-GEHÄUSE



Ansicht liegend



Ansicht Rückseite

EINSATZBEREICHE

Entwickelt für Überwachungsanlagen, Alarmsysteme und Prozesssteuerungen. Im Ober- und Unterteil integrierte Dome für Leiterplattenmontage. Das Gehäuse verfügt über diverse Kabeldurchbrüche und Zugentlastungen.

Lieferumfang:

Gehäuse, Befestigungsschrauben für Zugentlastung.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © Copyright by H-TRONIC GmbH, Hirschau. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.


TECHNISCHE DATEN

- Abmessung (B x H x T):
140 x 170 x 71 mm
- Material: ABS
- Farbe grau, RAL 9003
- Schutzart: IP 20

Art.- Nr. 52 34 00

EVK € 19,95 inkl. MwSt

Technische Zeichnungen umseitig ↪



REV	Date	Modification Detail
-----	------	---------------------

FILE NAME	TITLE	Bottom housing	
FILE NO	TOLERANCE	REV	0
PART NO	MATERIAL	Fingerprint ABS	PAGE
DRAWN	DATE	mm	SCALE
PROOFREAD	DATE	NO SCALE	
CHECKED	DATE		
APPROVED	DATE		
DRAWN	DATE		